

# Раствор новокаина 0,5%

*Раствор новокаина 0,5% — применяют как местное анестезирующее средство для инфильтрационной анестезии в хирургии; для снятия судорог в кишечнике; как химиотерапевтический препарат для разных способов новокаиновых блокад.*

## ОПИСАНИЕ

Стерильный прозрачный бесцветный раствор для инъекций.

## СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество (мг):

- новокаин – 5,0.

Вспомогательные вещества: вода апиrogenная.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат вызывает местную анестезию, тем самым перестраивая вегетативную иннервацию, устраняя спазмы гладких мышц и являясь растворителем и пролонгатором антибиотиков.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Применяют как местное анестезирующее средство для инфильтрационной анестезии в хирургии; для снятия судорог в кишечнике; как химиотерапевтический препарат для разных способов новокаиновых блокад.

**ДОЗИРОВАНИЕ.** Подкожно, внутримышечно, внутривенно и внутриаортально.

Максимальные разовые дозы раствора новокаина 0,5% (в мл на 1 животное):

- лошади 400-500;
- крупный рогатый скот 300-400;
- козы, овцы, свиньи 100-150;
- собаки 60-100.

Перед введением раствор препарата подогревают до температуры тела животного. Внутривенно препарат вводить медленно.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная чувствительность к новокаину.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Внутривенные инъекции препарата в максимальных дозах вызывают возбуждение. Раствор новокаина ослабляет противомикробное действие сульфаниламидных препаратов.

## ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные ампулы по 5, 10, 20 мл или стеклянные флаконы, с резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 50, 100 и 200 мл.

## **ХРАНЕНИЕ**

Сухое темное место при температуре от 4 °С до 25 °С.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года

Срок годности (после первого вскрытия): ампулы – немедленно, флаконы – 7 суток, при условии хранения в холодильнике.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/terapevticheskie-sredstva/rastvor-novokaina-05/>