

Солвимин Селен

Солвимин Селен — позволяет эффективно ликвидировать как первичный, так и вторичный дефицит витаминов, возникающий на фоне полнорационного кормления под действием стресс-факторов или патологических процессов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Международное непатентованное наименование: витамин А + витамин В1 + витамин В2 + витамин В6 + витамин В12 + витамин С + витамин D3 + витамин Е + витамин К3 + кальция пантотенат + никотинамид + селен.

Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Солвимин® Селен содержит в 100 г действующих веществ: витамина А — 2000000 МЕ; витамина В1 — 150 мг; витамина В2 — 250 мг; витамина В6 — 200 мг; витамина В12 — 1 мг; витамина С — 2000 мг; витамина D3 — 100000 МЕ; витамина Е — 550 мг; витамина К3 — 200 мг; кальция пантотената — 650 мг; никотинамида — 1800 мг; селена — 3 мг, а также вспомогательные вещества — безводный аэросил 0,3%, ароматизатор яблоко-анис 0,16%, сорбитол до 100%. По внешнему виду представляет собой светло-оранжевый порошок со специфическим запахом.

Солвимин® Селен выпускают расфасованным в пластмассовые контейнеры.

Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения — 18 месяцев с даты изготовления. Срок годности препарата после вскрытия упаковки 28 дней.

Запрещается использовать лекарственное средство после истечения сроков годности.

Хранить лекарственный препарат следует в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Солвимин Селен обладает комплексным действием, компенсирует недостаток витаминов и селена при гипо и авитаминозах и недостатке селена в рационе животных. Витамины участвуют в метаболизме в качестве катализаторов и необходимы для обеспечения нормальной функции организма. Биологическая роль селена связана с его антиоксидантными свойствами. Его применение способствует повышению неспецифической резистентности организма животных к различным воздействиям окружающей среды.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Солвимин® Селен применяют для профилактики (в период стрессов, вакцинации, при несбалансированности кормления, высокой продуктивности) и лечения гиповитаминозов и заболеваний, вызываемых недостатком селена в кормах, а также в качестве вспомогательного средства в терапии гельминтозов, бактериальных и вирусных

заболеваний у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кроликов и домашней птицы.

Противопоказаний при применения лекарственного препарата не установлено.

Солвимин® Селен применяют с лечебной целью в течение 7 суток в следующих дозах:

— домашней птице — 25-50 г на 100 литров питьевой воды;

— телятам, жеребятam, свиньям – 2-4 г на голову, пороссятам, овцам, козам – 5-10 г на 10 голов, козлятам и ягнятам – 2-4 г на 10 голов, лошадям и крупному рогатому скоту – 4-8 г на животное, кроликам – 1-2 г на 10 животных.

Необходимое количество препарата растворяется в питьевой воде, молоке или заменителе молока. Каждый день готовится свежий раствор.

С профилактической целью Солвимин® Селен применяют в течение 3-5 суток в лечебных дозах.

При необходимости курс можно повторять каждые 2 месяца.

Симптомы передозировки у животных не выявлены.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении не установлено.

В случае не соблюдения установленного срока повторного применения препарата следует применить его в той же дозировке и по той же схеме.

Побочных явлений при соблюдении указанной дозировки и условий применения не установлено.

Нежелательного воздействия с другими лекарственными препаратами не установлено.

Продукцию от животных во время и после применения Солвимина® Селена можно использовать в пищевых целях без ограничения.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с Солвимин® Селеном необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Солвимин® Селеном. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Контейнеры из-под лекарственного средства запрещено использовать для бытовых целей. Пустые контейнеры помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/vitaminno-mineralnye-preparaty/solvimin-selen/>