

Экоцид Адванс

Экоцид Адванс обладает широким спектром антимикробного действия в отношении бактерий, спор, вирусов и грибов, включая дрожжи. Предназначен для дезинфекции объектов ветеринарного надзора.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Экоцид Адванс предназначен для дезинфекции объектов ветеринарного надзора.

Экоцид Адванс в качестве действующих веществ содержит прекурсоры: натрия перборат и ТАЭД (тетраацетилэтилендиамин), из которых в водном растворе образуется надуксусная кислота.

Экоцид Адванс по внешнему виду представляет собой гранулированный порошок белого цвета, с включениями желтого, голубого и черного цветов, легко растворимый в воде.

Выпускают Экоцид Адванс расфасованным по 50 г в пакеты из ламинированной фольги, упакованные по 15 штук в картонные коробки; по 1 кг и 2 кг – в пакеты из ламинированной фольги и по 4 кг, 5 кг, 7 кг и 10 кг в пластиковые контейнеры соответствующей вместимости.

Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием названия средства, названия и содержания действующих веществ, наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, номера серии, даты производства, срока годности, условий хранения, информации о подтверждении соответствия, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Экоцид Адванс в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C, отдельно от продуктов питания и кормов, воспламеняющихся веществ, сильных щелочей и кислот.

Срок годности Экоцида Адванса при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. После вскрытия упаковки Экоцид Адванс рекомендуется использовать в течение суток, остатки препарата хранят в плотно закрытой заводской упаковке не более 3 месяцев. Рабочие растворы Экоцида Адванса сохраняют свою активность в течение 3 дней. Изменение цвета раствора не означает снижения активности.

Экоцид Адванс не должен применяться после истечения срока годности.

Транспортировку Экоцида Адванса осуществляют в упаковке производителя всеми видами транспорта в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Хранить Экоцид Адванс следует в местах, недоступных для детей.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Экоцид Адванс обладает широким спектром антимикробного действия в отношении бактерий, спор, вирусов и грибов, включая дрожжи. Действует как сильный окислитель.

Может оказывать выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. При попадании внутрь и при воздействии на слизистую оболочку глаз может быть причиной серьезных повреждений.

1% раствор дезинфицирующего средства не обладает коррозионным действием и может использоваться на поверхностях и оборудовании из нержавеющей или листовой оцинкованной стали и из пластиковых материалов: ПЭ, ПП или ПВХ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Экоцид Адванс применяют для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции:

- животноводческих, свиноводческих, звероводческих, птицеводческих помещений, в т.ч. инкубаториев, находящегося в них технологического оборудования и инвентаря;
- помещений кормоцехов, кормокухонь и других вспомогательных объектов животноводства, находящегося в них технологического оборудования и инвентаря;
- автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств, используемых для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения,
- помещений, оборудования и инвентаря в местах скопления животных (рынках для торговли животными, выставках);
- ветеринарных учреждений (лечебницы, клиники, лаборатории, виварии, питомники), находящегося в них оборудования, инвентаря, инструментов и лабораторной посуды;
- поверхностей в помещениях для содержания животных, клеток и инвентаря в питомниках по разведению собак и кошек, зоопарках и цирках;
- помещений для переработки и хранения животноводческой продукции;
- обеззараживания систем водоснабжения для животных.

Дезинфекцию рабочими растворами Экоцида Адванса проводят в отсутствие животных влажным способом (орошение, распыление, погружение) или аэрозольно.

Для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной, дрожжевой этиологии влажным или аэрозольным способом предварительно очищенных поверхностей и оборудования, используют 0,5–1% раствор Экоцида Адванса. Для дезинфекции против плесневых грибов (*Aspergillus spp.* и др.) и спор бактерий и грибов используют 3,5% раствор Экоцида Адванса.

Для холодной аэрозольной дезинфекции (профилактической и вынужденной) животноводческих и вспомогательных помещений, инкубаторов, помещений для переработки и хранения продукции животного происхождения и кормов, убойных пунктов используют 1% рабочий раствор Экоцида Адванса.

Для термической аэрозольной дезинфекции (профилактической и вынужденной) животноводческих и вспомогательных помещений, инкубаторов, помещений для переработки и хранения продукции животного происхождения и кормов, убойных пунктов используют 2%, 4% или 10% рабочий раствор Экоцида Адванс.

Для дезинфекции систем подачи воды для поения животных используют 0,5%–1% рабочий раствор Экоцида Адванса.

Для приготовления 1% рабочего раствора необходимо растворить содержимое саше массой 50 г в 5 литрах воды, для приготовления 0,5% раствора содержимое саше массой 50 г растворяют в 10 литрах воды. Для приготовления других концентраций и объемов рабочих растворов поступают следующим образом:

- наполняют емкость расчетным количеством воды (количество воды зависит от объема требуемого для дезинфекции рабочего раствора (см. таблицы 1-3));
- в меньшей емкости готовят 10% концентрированный раствор, добавляя 100 г порошка на 1 литр воды (вода берется из большей емкости);
- размешивают раствор в продолжение одной минуты и переливают концентрат назад в большую емкость;
- снова перемешивают тщательно не менее одной минуты;
- для достижения оптимального эффекта раствор выдерживают 3–5 минут перед использованием.

Таблица 1.
Приготовление рабочих растворов 1:100 (10 г/л; 1% раствор) и 1:200 (5 г/л; 0,5% раствор)

Поверхность для дезинфекции (м ²)	Общее количество воды в большой емкости (л)	Количество Экоцид Адванса (кг)		Количество воды для приготовления концентрированного раствора (л)	
		1:100	1:200	1:100	1:200
100	30	0,3	0,15	3	1,5
500	150	1,5	0,75	15	7,5
1000	300	3	1,5	30	15
2500	750	7,5	3,75	75	37,5

Таблица 2.
Приготовление рабочих растворов 1:100 (10 г/л; 1% раствор) для холодной аэрозольной обработки.

Объем дезинфицируемого помещения (м ³)	Количество Экоцид Адванса (г)	Количество рабочего раствора (л)
750	300	30
1000	400	40
1500	600	60
3000	1200	120

Таблица 3.
Приготовление рабочих растворов 1:50 (20 г/л; 2% раствор), 1:25 (40 г/л; 4% раствор) и 1:10 (100 г/л; 10% раствор) для термической аэрозольной обработки.

Объем дезинфицируемого помещения (м ³)	Количество Экоцид Адванса (г)			Количество рабочего раствора (л)		
	1:50	1:25	1:10	1:50	1:25	1:10
1000	680 — 713			34	19	8
3000	2040 — 2139			102	56	23
7000	4760 — 4991			238	131	53

Рабочие растворы применяют в соответствии со способами применения, указанными в таблице:

Таблица 4.

Применение рабочих растворов Экоцид Адванса на объектах ветеринарного надзора

Цель применения	Концентрация рабочих растворов	Способ применения
Дезинфекция поверхностей и оборудования	1:200 — 1:100 (0,5% — 1%) (таблица 1)	Поверхности и оборудование дезинфицируют рабочим раствором, используя распылитель с высоким давлением или любой другой механический распылитель в дозе 300 мл/м ² . После экспозиции от 10 до 30 минут или после высыхания поверхности промывают большим количеством чистой воды. После этого оборудование и помещения можно использовать.
Дезинфекция транспорта	1:200 — 1:100 (0,5% — 1%) (таблица 1)	Транспортные средства дезинфицируют рабочим раствором с помощью распылителя высокого давления или другого механического распылителя с нормой расхода 300 мл/м ² с экспозицией 10–30 мин, в зависимости от степени загрязнения. Особое внимание следует уделить обработке колес, подвески, шасси и брызговиков. Затем транспортное средство ополаскивают чистой водой
Санация системы подачи воды для поения животных	1:200 — 1:100 (0,5% — 1%) (таблица 1)	Опорожняют главный резервуар для воды и систему подачи. Удаляют загрязнения, состоящие из крупных частиц. Затем заполняют резервуар водой и добавляют необходимое количество Экоцид Адванса. Перемешивают раствор в течение 10 минут, заполняют систему подачи воды и оставляют на 30–50 минут. Затем сливают раствор, а резервуар и систему подачи воды тщательно промывают чистой водой.
Аэрозольная дезинфекция		
Холодная аэрозольная дезинфекция	1:100 (1%) (таблица 2)	Для холодной аэрозольной дезинфекции помещений в отсутствие животных используют механический аэрозольный генератор, распыляя рабочий раствор в дозе 400 мл/10 м ³ воздуха. Используют генераторы, способные равномерно распылять раствор. После обработки помещение тщательно проветривают, только затем вводят животных.
Термическая аэрозольная дезинфекция	1:50, 1:25, 1:10 (2%, 4%, 10%) (таблица 3)	Приготовленный на теплой воде согласно п. 9 рабочий раствор Экоцид Адванса концентрации 1:50, 1:25 или 1:10 распыляют с помощью термического аэрозольного генератора в отсутствие животных в дозе соответственно 340 мл, 190 мл или 80 мл на 10 м ³ воздуха. После 2-часовой экспозиции помещение тщательно проветривают, только затем вводят животных.

Отработанный рабочий раствор Экоцида Адванса и неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002).

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

К работе с Экоцидом Адвансом не допускаются лица, не имеющие соответствующей профессиональной подготовки, лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины и лица, имеющие противопоказания для работы с дезсредствами.

Все работы с Экоцидом Адвансом и его растворами необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты: халата, шапочки, резиновых перчаток, защитных очков и респиратора (РПГ-67, РУ-60М) с противогазовым патроном марки А или Б.

Во время работы с Экоцидом Адвансом запрещается пить, принимать пищу и курить.

При приготовлении рабочих растворов Экоцида Адванса следует избегать попадания порошка на кожу, в глаза и органы дыхания.

При вдыхании Экоцида Адванса может возникнуть раздражение органов дыхания; при этом пострадавшего следует вывести на свежий воздух. При появлении таких симптомов, как кашель, удушье, затрудненное дыхание, дополнительно беспокоящих пострадавшего, или в случае, если симптомы быстро не проходят, следует обратиться за медицинской помощью. При остановке дыхания следует освободить дыхательные пути, применить искусственное дыхание и обратиться за медицинской помощью.

При случайном попадании на кожу средство может вызвать раздражение. С пораженных частей тела снять загрязненную одежду и промыть кожу большим количеством воды. Если после промывания раздражение не проходит, следует обратиться за медицинской помощью. Загрязненная дезсредством одежда должна быть выстирана перед повторным использованием.

При попадании в глаза средство может вызвать повреждения. Необходимо снять контактные линзы, глаза тщательно промыть большим количеством воды или физиологического раствора для промывания глаз. Промывать в течение не менее 15 минут при открытых глазах. Затем обратиться за медицинской помощью.

Случайное проглатывание средства может привести к повреждению органов пищеварения. Запрещается вызывать рвоту. Промыть рот большим количеством воды. Дать выпить пострадавшему много воды, если он находится в сознании. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При обращении к врачу иметь при себе инструкцию по применению или упаковку от препарата.

Пустую тару из-под Экоцида Адванса запрещается использовать для бытовых нужд. Складеировать пустую тару из-под дезинфицирующего средства следует в специально отведенных местах, и уничтожать вместе с бытовыми отходами.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/sredstva-dlya-dezinfekcii-zhivotnovod/yekocid-advans/>