

Кальфостоник

Описание продукта: кормовая добавка, предназначенная для нормализации обмена веществ, повышения сохранности и продуктивности крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота, лошадей и птицы.

Состав: В 1 кг кормовой добавки Кальфостоник содержится в качестве действующих веществ: витамина А 600 000 М.Е.; витамина Д3 200 000 М.Е.; витамина В1 100 мг; витамина В2 200 мг; витамина В6 - 10 мг; витамина В12 - 1,1 мг; витамина Е - 75 мг; витамина К3 - 25 мг; никотиновой кислоты - 1,25 г; пантотената кальция - 500 мг; холинхлорида - 25,0 г; DL- метионина - 10,0 г; L-лизина - 2,5 г; корня горечавки - 5,0 г; карнитин гидрохлорида - 3,0 г; глутамат натрия 7,5 г; хлорид натрия - 25,0 г; карбонат магния - 5,0 г; селенит натрия - 36,5 мг; марганца (в виде сульфата) - 480,0 мг; цинка (в виде сульфата) - 504,0 мг; железа (в виде сульфата) - 600,0 мг; меди (в виде сульфата) - 125,0 мг; кобальта (в виде сульфата) - 105,0 мг; йодид калия - 124,0 мг; карбонат кальция - 443,9 г; дикальцийфосфат - 300,0 г; а также вспомогательные вещества: ароматизатор (меласса) - 2,5 г и наполнитель (соевая мука) - до 1,0 кг.

Биологические свойства: Кальфостоник регулирует оптимальное соотношение витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот, поступающих в организм, способствует повышению сохранности организма в периоды стресса, благотворно влияет на процессы роста и развития. Оказывает благоприятное воздействие на общий тонус, улучшает аппетит и увеличивает продуктивность.

Показания к применению: Кальфостоник применяется для нормализации обмена веществ, повышения сохранности и продуктивности крупного и мелкого рогатого скота, птицы, лошадей и свиней. При лечении и профилактики острых и хронических заболеваний, потере аппетита, голодании, лечении рахита, замедленного развития животного, а также в качестве тонизирующего средства и средства повышения аппетита.

Режим дозирования: Кормовую добавку задают групповым методом в смеси с кормом из расчета 20 кг/т корма в течение 10-20 дней или индивидуально:

Крупный и мелкий рогатый скот:

Взрослые особи: 100-200 г/голову ежедневно в течение 15-20 дней;

Молодняк - 40-50 г/голову ежедневно в течение 15-20 дней.

Свины:

Взрослые особи: 100-150 г/голову ежедневно в течение 15-20 дней.

Супоросные свиноматки: 60-100 г/голову в течении 15-20 дней.

Поросята: 10-15 г/голову в течение 15-20 дней. При необходимости курс введения повторяют через 1-2 месяца.

Жеребье кобылы: 60-100 г /голову в течение 15-20 дней.

Противопоказания: Противопоказания не установлены.

Побочные эффекты: При применении Кальфостоника в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных, как правило, не наблюдается.

Особые указания: Лекарственный препарат совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками. Продукцию животноводства после применения Кальфостоника можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Условия и сроки хранения: Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года.

Стандартная упаковка: двуслойный фольгированный мешок 25 кг.